

## Anti-Twist-System

Schnelle, präzise und verdrehsichere  
Montage von Systemaufbauten



## Anti-Twist-System

# Verdrehsicherung für RK Light Clamps – unsere Rohrverbinder aus Kunststoff



RK Rose+Krieger hat sein Zubehör für einteilige RK Light Clamps Kunststoff-Rohrverbinder der Baugröße 30 mm erweitert. Eingesetzt bei Systemaufbauten garantiert die neue Verdrehsicherung Anti-Twist die zeitsparende Montage und einfache Justierung der Konstruktion.

Das System aus eloxiertem Aluminiumrohr (Durchmesser 30 mm) mit vier Profilmuten im Winkelabstand von 90° und schwarzen Kunststoffclips aus verstärktem Polyamid ist frei kombinierbar mit allen einteiligen RK Light Clamps der Baugröße 30 mm in geschlossener Ausführung.

### Ihr Mehrwert:

- Sicher** – Verdrehsicherung in 90°-Schritten
- Stabil** – Aufnahme bis zu dreimal höherer Torsionsmomente
- Schnell** – Deutliche Zeitersparnis bei der Montage
- Effizient** – Komplexe Systeme von einer Person montierbar
- Einfach** – Montage der Clips ohne Werkzeug
- Kompatibel** – Einsetzbar bei geschlossenen RK Light Clamps Ø 30



Video  
Funktionsweise  
Anti-Twist-System




R-Clip für Nutprofil 30 mm



RK Light Clamps

Kunststoff-Rohrverbinder  
einteilig




4x 90°

### So einfach geht's:

- Rohrverbinder auf das Nutprofil schieben
- Rohrverbinder axial vorpositionieren
- Die Clips per Hand auf dem Nutprofil in die Rohrverbinder schieben
- Klemmschraube anziehen – Fertig!



## Anti-Twist-System

# Einsetzbar bei einteiligen RK Light Clamps der Baugröße 30 mm



Katalog Verbindungs-Technik, Kapitel Light Clamps ab Seite 24

Rechtwinklige Verbindungen	Kreuzklemmstück  K-KU	Kreuzklemmstück  KVR-KU	Winkelklemmstück  W-KU	Fußklemmstück  FS-KU
	Achsparallele Verbindungen	Muffenklemmstück  M-KU	Flanschklemmstück  FK-KU	
Gelenk-Verbindungen Laschenklemmstücke	 LP-KU (15° Verzahnung innenliegend)	 LPZ-KU (15° Verzahnung außenliegend)	 LW-KU	
	Gelenk-Verbindungen Gelenkklemmstücke	 GW-KU (ohne Verzahnung) GWZ-KU (mit Verzahnung)	 GP-KU (ohne Verzahnung) GPZ-KU (mit Verzahnung)	 GF-KU (ohne Verzahnung) GFZ-KU (mit Verzahnung)

	Code No.	Type	Bestellmenge Staffelung
	9850001	R-Clip für Nutprofil 30 mm	10, 20, 30 ... Stück
	9850002	Nutprofil 30 mm Stange 6 m	–
	9850003	Nutprofil 30 mm Zuschnitt	–

Maschinenbau / Anlagenbau / Sondermaschinenbau



Kommissionierwagen

Drucker-Halterung

Medizin / Labor / Chemie / Pharma



Konstruktionen / Halterungen für  
Bedienterminals und Monitore



**RK ROSE+KRIEGER**

A Phoenix Mecano Company

**RK Rose+Krieger GmbH**  
**Verbindungs- und Positioniersysteme**  
Potsdamer Straße 9  
32423 Minden, Germany  
Telefon +49 571 9335-0  
Telefax +49 571 9335-119  
info@rk-online.de  
www.rk-rose-krieger.com



RK Light Clamps

DE 1.000 Flyeralarm 8100046093 08/2022 Printed in Germany