



RK ROSE+KRIEGER


A Phoenix Mecano Company




BLOCAN®
Kabelkanalsystem
Die kompetente Kabelführung

Funktionalität des Kanals

Leicht zu öffnen /
sehr gute Zugänglichkeit




Deckel nach oben zu öffnen




oder über einen Drehpunkt.

Ordnung im Kanal durch
optionale Trennsteg



Montage des Kanals


Einfache Montage (ohne Bearbeitung) an BLOCAN-Profilen



Potentialausgleich


Erstellung einer elektrisch leitenden Verbindung mittels einer Blechschraube möglich

Potentialausgleichssatz als Zubehör lieferbar




Kabelverlegung

Einlegbare Federstreifen halten den Deckel in Position




Montagestege erleichtern Überkopfmontage




Die Kabelkanal-Profile

Profil KK-40x20




Code No.	Profil	Type	Gewicht
4F55A01	KK-40x20, Stange 6 m	Kanal mit Befestigungslöchern	0,609 kg/m
4F55A00	KK-40x20, Zuschnitt nach Wunsch		
4F55001	KK-40x20, Stange 6 m	Kanal ohne Befestigungslöcher	0,611 kg/m
4F55000	KK-40x20, Zuschnitt nach Wunsch		

Profil KK-40x40



Code No.	Profil	Type	Gewicht
4E15A01	KK-40x40, Stange 6 m	Kanal mit Befestigungslöchern	0,745 kg/m
4E15A00	KK-40x40, Zuschnitt nach Wunsch		
4E15001	KK-40x40, Stange 6 m	Kanal ohne Befestigungslöcher	0,747 kg/m
4E15000	KK-40x40, Zuschnitt nach Wunsch		


Profil KK-40x80



Code No.	Profil	Type	Gewicht
4E35A01	KK-40x80, Stange 6 m	Kanal mit Befestigungslöchern	1,152 kg/m
4E35A00	KK-40x80, Zuschnitt nach Wunsch		
4E35001	KK-40x80, Stange 6 m	Kanal ohne Befestigungslöcher	1,155 kg/m
4E35000	KK-40x80, Zuschnitt nach Wunsch		


Die Kabelkanal-Profile

Profil KK-80x40



Code No.	Profil	Type	Gewicht
4E25A01	KK-80x40, Stange 6 m	Kanal mit Befestigungslöchern	1,290 kg/m
4E25A00	KK-80x40, Zuschnitt nach Wunsch		
4E25001	KK-80x40, Stange 6 m	Kanal ohne Befestigungslöcher	1,292 kg/m
4E25000	KK-80x40, Zuschnitt nach Wunsch		

Profil KK-80x80



Code No.	Profil	Type	Gewicht
4F15A01	KK-80x80, Stange 6 m	Kanal mit Befestigungslöchern	1,690 kg/m
4F15A00	KK-80x80, Zuschnitt nach Wunsch		
4F15001	KK-80x80, Stange 6 m	Kanal ohne Befestigungslöcher	1,693 kg/m
4F15000	KK-80x80, Zuschnitt nach Wunsch		

Bestellhinweis:

- Bestellmengen unterliegen festgelegter Staffelung gemäß Tabelle

Federstreifen für Deckel



Material: PVC
empfohlene Menge: 5 Stück/Meter

Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffelung
4E185041	40x20 40x40, 40x80	10, 20, 30... Stück
4E285011	80x40, 80x80	

Kanalmontageclip



Material: PA-GF30

Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffelung
4E185031	alle	10, 20, 30... Stück

Abdeckkappe



Material: Alu, hell eloxiert

Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffelung
4F555011	40x20	6, 12, 18... Stück
4E155011	40x40	
4E255011	40x80, 80x40	
4F155011	80x80	

Abdeckkappe mit Kabeldurchlass



Material: Alu, hell eloxiert
Stärke 1,5 mm
BohrungsØ 25 mm

Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffelung
4E155021	40x40	6, 12, 18... Stück
4E255021	40x80, 80x40	
4F155021	80x80	

Durchführungstülle f. Kabeldurchlass

Material: Z-PVC
Durchlass Ø 22 mm



Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffelung
4E185051	40x40, 40x80, 80x40, 80x80	6, 12, 18... Stück

Membrantülle für Kabeldurchlass

Material: Z-PVC



Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffelung
4E185021	40x40, 40x80, 80x40, 80x80	6, 12, 18... Stück

Trennsteg



Material: PVC

Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffelung
4E185061	40x40	10, 20, 30... Stück
4E285021	40x80, 80x40	
4F185011	80x80	

Kantenschutz für Ausbrüche und Profilenenden

Material: PVC, grau



Code No.	für KK-Profil	Type
4E18501	alle	1 Stück a 1 m

Zubehör

Bestellhinweis:

- Bestellmengen unterliegen festgelegter Staffellung gemäß Tabelle

Montagesteg



Material: PVC

Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffellung
4E185071	40x20 40x40, 40x80	10, 20, 30... Stück
4E285031	80x40	

Potentialausgleichsatz



Code No.	für KK-Profil	Type
4E16502	alle	Schraube, Nutenstein, Scheiben

Kabelbindersockel*



Material: PA66

Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffellung
4F185021	alle	10, 20, 30... Stück

* In Verbindung mit dem Kanalmontageklip einsetzbar.

Kontaktscheibe



(Potentialausgleich bei Abdeckkappen)

Material: Stahl, verzinkt

Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffellung
4E165031	alle	100, 200, 300... Stück

Blechschaube (ISO 7049 St. 3,5x9,5, Form F)




Code No.	für KK-Profil	Bestellmenge Staffellung
4E165011	alle	10, 20, 30... Stück



Federstreifen halten den Deckel in jeder Position geöffnet



Schnelle und einfache Montage durch einen Befestigungsklip




Abdeckkappen und Durchlässe nach Bedarf



Mit einsteckbaren Trennstegen lassen sich Leitungen trennen...



...oder erleichtern auch die Überkopfarbeit.



Kantenschutz für Ausbrüche oder Abgänge



Potentialausgleich durch Standardartikel einfach realisiert



RK ROSE+KRIEGER

A Phoenix Mecano Company

RK Rose+Krieger GmbH
Verbindungs- und Positioniersysteme
Potsdamer Straße 9
32423 Minden, Germany
Telefon +49 571 93 35-0
Telefax +49 571 93 35-119
info@rk-online.de
www.rk-rose-krieger.com



Katalog PDF-Datei
zum herunterladen