



RK ROSE+KRIEGER

A Phoenix Mecano Company

RK Monitorhalterung

Industriequalität mit
Universal- oder VESA- Anschluss



RK Monitorhalterung


Universell einsetzbare Halter für Monitore / Touchpanels / Bediengeräte

Diese Halterungen für Monitore, Touchpanels und andere Bediengeräte sind flexibel, bieten viele Freiheitsgrade und sind somit universell einsetzbar.

Durch die Kompatibilität zur RK Verbindungs-Technik, sowie zum RK Profilsystem, sind unterschiedlichste Anbindungen realisierbar.

Ideale Einsatzgebiete:

- Industrielle Anwendungen allgemein
- Anlagen und Maschinen
- Leitstände
- Ergonomische Arbeitsplatzsysteme



Merkmale

- Geräteanschluss über Universal-, oder VESA-Anschlussplatte
- Hochfeste Materialien garantieren prozesssichere, dauerhafte Belastungen
- Hohe Arbeitsergonomie durch Höhenverstellung an die Körpergröße des Bedieners
- Optimale Einstellung des Sichtfeldes durch seitliches Verdrehen
- Drehflansch und Kugelgelenk: vibrationssichere Neigungsverstellung, Arretierung in 15°-Rastschritte
- Compact: Halbschalenausführung (erleichtert eine nachträgliche Montage), optionale Reduziereinsätze erhältlich (rund oder vierkant 20, 25, 30 mm)
- Anbindung an Aluminiumprofil und damit an das Maschinengestell mittels Nutensteinen möglich
- Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Wandmontage

Ausführungen	Monitorhalterung Drehflansch S.4
	Monitorhalterung Kugelgelenk S. 4
	Monitorhalterung compact S. 5
	Monitorhalterung Konsole S. 6
	Monitorhalterung Doppelkugel S. 7
	Monitorhalterung Doppelkugel schwenkbar S. 7
Befestigung	Wandkonsole S. 8
	Profilkonsole..... S. 8
	Tragarm einfach S. 9
	Tragarm doppelt S. 10
	Tragarm doppelt höhenverstellbar S. 11
	Tragarm telescope..... S. 12
	Tragarm telescope höhenverstellbar S. 14
Module	Monitorständer höhenverstellbar S. 16
Zubehör	Anschlussplatte VESA 50/75 S. 20
	Anschlussplatte VESA 75/100 S. 20
	Tastaturablage S. 21
	Tablet-Halterung S. 22
	Smartphone-Halterung..... S. 23
	Lenkrolle S. 24
	Vario-Quick Halteblock S. 24
	Reduzierhülsen für Monitorhalterung S. 25
	Reduziereinsätze für Monitorhalterung..... S. 25
	Klemmhebel S. 26
	Klettkabelbinder S. 26
Anwendungsbeispiele	Monitorhalterung S. 27



RK Monitorhalterung

Ausführungen


Monitorhalterung Drehflansch



Arretierung in 15° - Rastschritten



90°





Code No.	Gewicht	max. Last
193000030C11	370 g	25 kg

*Weitere Querschnitte über Reduzierhülsen, siehe Zubehör Seite 25.


Monitorhalterung Kugelgelenk



Arretierung in 15° - Rastschritten



60°







Code No.	Gewicht	max. Last
193000042C11	342 g	10 kg

*Weitere Querschnitte über Reduzierhülsen, siehe Zubehör Seite 25.



Monitorhalterung compact



Code No.	Gewicht	max. Last
193000052C11	290 g	10 kg

*Weitere Querschnitte über Reduziereinsätze, siehe Zubehör Seite 25.




RK Monitorhalterung Ausführungen





NEU Monitorhalterung Konsole




Arretierung in 15° - Rastschritten




Code No.	Gewicht	max. Last	
		dynamisch	statisch
193000378C19	284 g	3 kg	10 kg

NEU Monitorhalterung Doppelkugel


Code No.	Gewicht	max. Last	
		dynamisch	statisch
193000368C19	310 g	3 kg	10 kg

NEU Monitorhalterung Doppelkugel schwenkbar


Arretierung in 15° - Rastschritten





Code No.	Gewicht	max. Last	
		dynamisch	statisch
193000388C19	391 g	3 kg	10 kg

RK Monitorhalterung



Befestigung

Wandkonsole



Code No.	Gewicht
193000358C66	306 g

Profilkonsole



Lieferumfang: inklusive Befestigungssatz an RK Rose+Krieger Profilsystem (40er Nutgeometrie)



Code No.	Gewicht
193000298C66	270 g



RK ROSE+KRIEGER

Lieferumfang: inklusive Befestigungssatz an RK Rose+Krieger Profilsystem (40er Nutgeometrie)

Tragarm einfach





Code No.	Gewicht	max. Last
193000018C66	610 g	10 kg

RK Monitorhalterung

Befestigung

Tragarm doppelt

Lieferumfang: inklusive Befestigungssatz an RK Rose+Krieger Profilsystem (40er Nutgeometrie)





Code No.	Gewicht	max. Last
193000028C66	1030 g	25 kg

RK Monitorhalterung



Befestigung

Tragarm telescope

Lieferumfang: inklusive Befestigungssatz an RK Rose+Krieger Profilsystem (40er Nutgeometrie)



Code No.	Gewicht	max. Last
193000048C66	1610 g	5 kg



RK Monitorhalterung


Befestigung

Tragarm telescope
höhenverstellbar


Lieferumfang: inklusive Befestigungssatz an
RK Rose+Krieger Profilsystem (40er Nutgeometrie)

Merkmale:

- 400 mm Hub (30 mm Teilung)
- Werkzeuglose Handverstellung
- Sichere Arretierung durch federbelasteten Rastbolzen



Code No.	Gewicht	max. Last
193000058C66	2640 g	5 kg



Module


Monitorständer höhenverstellbar

Lieferumfang: vormontierter Bausatz

Merkmale:

- 400mm Hub (31 mm Teilung)
- Werkzeuglose Handverstellung der Arbeitsfläche mit Zugbandunterstützung
- Sichere Arretierung der Höhenverstellung durch federbelasteten Rastbolzen
- Standsicherer Aufbau mit Stellfüßen, optional mit Lenkrollen (siehe Zubehör Seite 24)
- Beschichtete Arbeitsfläche (0,30m²)
- Integrierter Kabelkanal
- Halterung für Monitor vormontiert, optional kombinierbar mit allen RK Monitorhalterungen






Code No.	Gewicht
193000078C66	22,2 kg

RK Monitorhalterung

Module

Monitorständer höhenverstellbar





Höhenverstellung Bildschirm



Kabelführung



Höhenverstellung
Tischplatte (Rastbolzen)



Optional: Lenkrolle (Siehe Seite 24)





Zugband

RK Monitorhalterung



Zubehör

Anschlussplatte VESA 50/75



Code No.	Gewicht
94372	67 g




Anschlussplatte VESA 75/100



Code No.	Gewicht
94371	80 g



Tastaturablage



Ausgelegt für Kombination mit
Tragarm doppelt und
Tragarm doppelt höhenverstellbar






Code No.	Gewicht
193000038C66	2500 g

RK Monitorhalterung

Zubehör

Tablet-Halterung

Lieferumfang:
inklusive Befestigungssatz für die
RK Monitorhalterung





Code No.	Verstellbereich
193000052C66	von 125 bis 200 mm



RK ROSE+KRIEGER

Smartphone-Halterung

Lieferumfang:
inklusive Befestigung an 30 mm Rundrohr und
an RK Rose+Krieger Profilsystem (40er Nutgeometrie)



Code No.	Verstellbereich
193000038C69	von 125 (5 Zoll) bis 185 (7,25 Zoll) mm


RK Monitorhalterung

Zubehör

Lenkrolle mit Feststeller



Material: Stahl galvanisch verzinkt
Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial für den Monitorständer höhenverstellbar



Code No.	Gewicht
90503	340 g


Bestellhinweise:

- Bestellmengen unterliegen festgelegter Staffellung gemäß Tabelle



- Zur Befestigung von Kabeln
 - Nachträgliches Einschwenken in die Profilnut ist möglich
- Material:** Kunststoff schwarz

Vario-Quick Halteblock K/KK

Type K



Type KK





Code No.	Type	Bestellmenge Staffellung	Version
40181251	Halteblock K	10, 20, 30... Stück	40er Nutgeometrie
40181271	Halteblock KK	10, 20, 30... Stück	40er Nutgeometrie




Bestellhinweise:

- Bestellmengen unterliegen festgelegter Staffelung gemäß Tabelle

Reduzierhülsen für Monitorhalterungen
(Drehflansch und Kugelgelenk)



Ausführung „R“




Ausführung „V“


[mm]

Code No.	Ausführung	Bestellmenge Staffelung	A + 0,1
96204AC	R20	5, 10, 15... Stück	20,25
96206AC	R25	5, 10, 15... Stück	20,25
96208AC	V20	5, 10, 15... Stück	20,25

Reduziereinsätze für Monitorhalterungen
(Compact)



Ausführung „R“



Ausführung „V“


[mm]

Code No.	Ausführung	Bestellmenge Staffelung	A
963000AC	R20	5, 10, 15... Stück	20,25
963002AC	R25	5, 10, 15... Stück	25,25
963004AC	R30	5, 10, 15... Stück	30,25
963001AC	V20	5, 10, 15... Stück	20,25
963003AC	V25	5, 10, 15... Stück	25,25

RK Monitorhalterung

Zubehör

Klemmhebel



(Symbolische Darstellung)

- Durch die aufgeführten Klemm-hebel können die Kunststoffelemente nachgerüstet werden. Dies erfolgt durch einfachen Austausch der Zylinderschrauben.
- Durch Anheben des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Material: Griff aus PA, schwarz,
Schraubeneinsatz aus Edelstahl


[mm]

Code No.	Type	A	B	D	E	H	K	L	M
902381	20-30	65	35	M8	14	25	13	4	19,5

Bestellhinweise:

- Bestellmengen unterliegen festgelegter Staffelung gemäß Tabelle

Klett kabelbinder



Code No.	Bestellmenge Staffelung
91815	5, 10, 15... Stück

Anwendungsbeispiele





RK ROSE+KRIEGER

A Phoenix Mecano Company

RK Rose+Krieger GmbH
Verbindungs- und Positioniersysteme
Potsdamer Straße 9
32423 Minden, Germany
+49 571 9335-0
info@rk-online.de
www.rk-rose-krieger.com



Prospekt PDF-Datei
zum herunterladen